


tempoline®

PRENÁJOM A PREDAJ DOČASNÝCH VIACÚČELOVÝCH OPLOTENÍ



Ktoré oplotenie na Vás pôsobí lepším dojmom?



Ktoré je praktickejšie a dlhšie vydrží?

Ktoré sa poskladá rýchlejšie a jednoduchšie? A čo preprava?

Ktorá z firiem vo Vás vzbudzuje väčšiu dôveru?



tempoline® Vám rozhodne hanbu neurobí!!




**"Pohodlne oplotíte akýkoľvek pozemok či stavbu.
Na rozlohe nezáleží!"**

tempoline®

Naším cieľom je poskytnúť Vám zákaznícky servis na najvyššej úrovni. Spolu s vysokou mierou kvality našich výrobkov a služieb a s dôrazom na Vaše individuálne potreby Vám ponúkame základný predpoklad k serióznemu a dlhodobému obojstranne výhodnému partnerstvu.

Vaša priazeň je predpokladom k naplneniu nášho obchodného poslania, preto prosím neváhajte a s akoukoľvek žiadosťou sa na nás kedykoľvek obráťte. Vaše otázky radi zodpovieme alebo Vás osobne navštívime.



PATENTOVANÉ

V posledných rokoch sa v stavebnom priemysle ekonomicky vyspelých krajín rapídne zvýšili zákonné nároky na zdravie a bezpečnosť osôb pri práci. Výsledkom týchto opatrení sú významné zmeny v zabehnutých pracovných postupoch a praktikách stavebných firiem. V krátkosti, tieto nové bezpečnostné nariadenia vyvíjajú tlak na vytvorenie bezpečnejšieho pracovného prostredia a ďalej vytvárajú podmienky pre maximálnu ochranu verejnosti. Následkom týchto požiadaviek bolo vyvinutých mnoho výrobkov, a jedným z nich je práve **"Dočasné Viacúčelové Oplotenie"**


tempoline®

má mnohostranné využitie. Možno ho použiť všade tam, kde je potrebné na určitú dobu oplotiť jednotlivé vyznačené plochy, alebo tieto plochy oddeliť od verejnosti, či vymedziť verejne prístupný koridor.

tempoline®

nachádza svoje uplatnenie najmä v stavebnom priemysle, ale možno ho tiež využiť pri usporadúvaní verejných spoločenských akcií, k oddeleniu vybraných plôch v mestách a obciach, pri vytváraní dočasných bezpečných parkovacích plôch, v rámci areálov výrobných závodov, ako bezpečnostné zábrany apod.


Moderné "Dočasné Viacúčelové Oplotenie" týchto dní sa skladá z troch základných komponentov :



Nosnej pätky



Zaisťovacej spony



Plotového dielca

Vzájomným pospájaním týchto troch prvkov vzniká priebežný dočasný systém oplotenia s premenlivou dĺžkou podľa potreby zákazníka.

predstavuje ochranný a bezpečnostný systém spĺňajúci tie najvyššie nároky, pričom zostáva cenovo dostupný. Vysoká úžitková hodnota systému s dôrazom na produktivitu a efektivitu pri montáži a doprave je základom pre dosiahnutie tých najlepších ekonomických výsledkov.

Náš systém oplotenia Vám svojou jednoduchosťou a ľahkou dostupnosťou pomôže odstrániť každodenné pracovné a následne osobné starosti, ktoré Vás zbytočne zaťažujú:

- predídete poškodeniam a stratám na Vašom či Vám zverenom majetku
- vyriešite problém s nákladnou montážou , demontážou, dopravou a skladovaním Vami používaného provizórneho, neefektívneho a niekedy aj vzhľadovo odpudzujúceho oplotenia
- vďaka galvanickému prevedeniu a perfektnému vzhľadu vylepšíte , dnes veľmi dôležitý image Vašej firmy a získate kvalitnú plochu na umiestnenie Vašej reklamy
- vyhnete sa sťažnostiam zo strany verejnosti, naopak budete ňou pozitívne vnímaný
- predídete žalobám a trestným oznámeniam z možných úrazov tretích osôb či Vašich zamestnancov
- obstojíte v EÚ, kde súčasná legislatíva priamo prikazuje oplotiť pracovné plochy a oddeliť ich od plôch verejne prístupných z dôvodu ochrany tretích osôb

Neefektívny spôsob oplotenia Vás stojí úsilie, námahu, čas a peniaze, ktoré môžete využiť príjemnejšie pre Vašu potrebu!

PRENÁJOM A PREDAJ DOČASNÝCH VIACÚČELOVÝCH OPLOTENÍ

Základné technické údaje:

dĺžka základného plotového dielca	2,5m
výška základného plotového dielca	2,0m
hmotnosť základného plotového dielca	17kg
hmotnosť nosnej pätky	25kg



System je možné doplniť prídavnými bezpečnostnými a doplnkovými prvkami podľa potreby zákazníka.

- pre zvýšenú ochranu možno na vrchné konce plotového dielca pripevniť ostnatý drôt
- systém je možné na želanie zaistiť proti zvýšenému bočnému tlaku, tam kde to okolnosti či zákazník vyžadujú
- taktiež je možné jednotlivé plotové dielce zaslepiť plastovou nepriehľadnou textilnou tkaninou, prípadne použiť plný plotový dielec
- prakticky v ktoromkoľvek mieste oplotenia možno jednoducho vytvoriť otočnú provizórnu bránu až do dĺžky 5m
- jednotlivé plotové dielce je možné spájať pomocou spôn v horizontálnej aj vertikálnej rovine, čo je veľmi významné pri použití systému v nerovnom teréne



**Máme pre Vás
pripravenú
hromadu riešení !**

S doplňujúcimi informáciami prosím neváhajte a zavolajte nám príp. pošlite e-mail.
Vaše otázky radi zodpovieme, alebo Vás osobne navštívime v sídle Vašej firmy.

tempoline®

Oblasťný manažer:
Ján Hacek

tel.: + 421 915 431 461, fax: + 421 414 332 352
e-mail: info@tempoline.sk • www.tempoline.sk